

8. ***Korthalsella dacrydii* (Ridley) Danser**, Recueil Trav. Bot. Néerl. 31: 759. 1934. *Arceuthobium dacrydii* Ridley, J. Fed. Malay. States Mus. 6: 170. 1915. TYPE: Malay peninsula. Pahang, Gunong Tahan, 900–1500 m, on *Dacrydium*, Ridley 16094 (holotype, K; isotypes, BM, SING).

*Distribution.* Malay peninsula and Java.

Literature Cited

Barlow, B. A. 1983. A revision of the Viscaceae of Australia. *Brunonia* 6: 25–57.  
Danser, B. H. 1937. A revision of the genus *Korthalsella*. *Bull. Jard. Bot. Buitenzorg* 14(2): 115–159.

- . 1940. A supplement to the revision of the genus *Korthalsella*. *Bull. Jard. Bot. Buitenzorg* 16: 329–342.  
Eichler, H. 1965. Supplement to J. M. Black's Flora of South Australia. Government Printer, Adelaide.  
Engler, A. 1897. In Engler & Prantl, Die natürliche Pflanzenfamilien, Nachtr. II–IV. p. 138.  
Lecomte, P. H. 1916. Le genre *Korthalsella*. . . . *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* 22: 260–267.  
Merrill, E. D. 1916. *Korthalsella*, *Bifaria* and *Pseudixus*. *Bot. Mag. Tokyo* 30: 66–68.  
Smith, A. C. 1985. Flora Vitiensis Nova. 3: 747. Pacific Tropical Botanical Garden: Lawai, Kauai, Hawaii.  
Tieghem, P. van. 1896. Sur le groupement des espèces en genres dans les Ginalloées, Bifariées, Phoradendrées et Viscées, quatre tribus de la famille des Loranthacées. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 43: 161–194.  
Touw, M. (Now Molvray). 1984. Preliminary observations on *Korthalsella* (Viscaceae) with special reference to vascular patterns. *Blumea* 29: 525–545.